

■SPIRALとKu-Chi-Koの連携手順

①SPIRAL管理画面にログインし、メールマガジンアプリを作成します。

アプリ一覧

アプリ

メールマガジン (WEB登録/パスワード不要)

メールマガジンアプリは、企業のマーケティングメールから公共性の高い学校や地域の防犯・防災メールまで様々な目的に合わせてご利用いただけます。

このテンプレートには、WEB登録フォームと、パスワード不要でメールで認証する配信停止フォームが含まれています。

ショートカット 編集

メールマガジン 配信 メールマガジン登録フォーム (マルチデバイス対応) メールマガジン配信停止請求フォーム (マルチデバイス対応)
メールマガジン登録フォーム (PCデザイン) メールマガジン配信停止請求フォーム (PCデザイン)

ドキュメント | 2017-10-23 23:21:23 | リポジトリはありません。作成

テストアプリ

ショートカット 編集

ドキュメント | 2017-10-16 03:37:44 | リポジトリはありません。作成

アプリ作成

作成方法

新規作成

テンプレートから選ぶ

アプリセンターから選ぶ

[テンプレートから選ぶ]をクリックします。

テンプレートアプリ選択

アカウントにインポートするアプリを選択してください。
選択後にアカウント内のアプリとの重複を回避する為のユニーク化やアプリに必要な情報の設定ステップに進みます。

テンプレートアプリ

メールマガジン (WEB登録/パスワード不要)

メールマガジンアプリは、企業のマーケティングメールから公共性の高い学校や地域の防犯・防災メールまで様々な目的に合わせてご利用いただけます。
このテンプレートには、WEB登録フォームと、パスワード不要でメールで認証する配信停止フォームが含まれています。

紹介ページ

お問い合わせフォーム

WEBフォームから受け付けた、個人情報を含む問い合わせ情報をセキュアに登録し、データベース化します。
メール通知でオンラインタイムで把握。
このテンプレートには、WEB登録フォームとデータベースが含まれています。

紹介ページ

給与明細 (単月型)

紙や封入作業をゼロにし、最短2分で完了する給与通知ツールです。
給与明細ページは、PC閲覧向け2種類、携帯閲覧向け1種類、マルチデバイスでの閲覧向け1種類を用意しています。
シンプルで単月型で、毎月給与データをアップロードして使用するアプリケーションです。
このテンプレートには、給与データを登録するDBと、社員が給与明細を閲覧するログイン認証のWebページが含まれます。

紹介ページ

お問い合わせ管理


Webフォームから受け付けた、個人情報を含む問い合わせ情報をセキュアに登録し、データベース化します。
メール通知でオンラインタイムで把握が可能。
対応状況をデータに更新できるので、今その問い合わせがどの状況になっているか、関係者全員がすぐに把握できます。

「メールマガジン (WEB登録/パスワード不要)」の[選択]をクリックします。

以降は、画面の指示に従い、DB設定などを行って下さい。


※詳細はスパイラルサポートサイトをご参考下さい。

<https://support.spiral-place.com/function/158>



上記が表示されれば、アプリの作成は完了です。
[一覧へ戻る]をクリックします。


② トークンを作成します。



[トークン発行]をクリックします。



任意の[タイトル]を入力し、[発行する]をクリックします。
ポップアップで「APIトークンの設定を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、[OK]をクリックします。
※[APIタイプ制限]と[IPアドレス制限]は "制限しない" を選択して下さい。



上記が表示されれば、トークンの作成は完了です。
[一覧へ戻る]をクリックします。

③Ku-Chi-Koの案件のSPIRAL設定を行います。

アフィリエイトセンター管理画面の[案件管理]より、SPIRALとの連携を行う案件の[編集]をクリックし、案件編集画面を開きます。
案件編集画面の左部のメニューより、[メールスタンド連携]をクリックします。

案件編集

- > 案件設定
- > ランキング設定
- > LP設定
- > ダブルオプトイン設定
- > メールスタンド連携
- > アフィリエイトター向け案件紹介
- > 販売設定
- > 成約フォーム設定
- > メール[成約時(成約者)]
- > メール[成約時(管理者)]
- > メール[アフィリエイト報酬発生時]
- > メール[オプトイン承認時(成約者)]
- > メール[オプトイン承認時(管理者)]
- > メール[銀行振込確認時(成約者)]

戻る
内容を確認する

メールスタンド連携

エクスポートメール
登録フォームURL [?]

※こちらの連携機能は2017年12月までの利用となります。
以後はこちらの設定をしても連携されません。エクス/XMLメール連携をご利用ください。

例) http://emfrm.biz/x/xxx/xxxx/xxxx

※メールスタンド側の設定により失敗する場合がありますので、必ず動作テストを行ってからご利用ください

※連携される項目については [こちら \[?\]](#) をご覧ください

※新規利用は[こちら](#)

エクスバ
XMLメール連携 [?]

連携用メールアドレス

連携メルマガID

※連携用メールアドレス：エクスバでXMLメール連携を登録した際に発行されるメールアドレスを入力

※連携メルマガID：連携するエクスバのメルマガIDを入力

※詳細は [こちら \[?\]](#) をご覧ください

※メールスタンド側の設定により失敗する場合がありますので、必ず動作テストを行ってからご利用ください

アスメル
登録フォームURL [?]

例) https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=XXXXXX

※メールスタンド側の設定により失敗する場合がありますので、必ず動作テストを行ってからご利用ください

※連携される項目については [こちら \[?\]](#) をご覧ください

SPIRAL連携 [?]

APIトークン

APIトークンシークレット

APIリクエストURL

連携先DB名 (タイトル)

例) APIトークン : 345ABcd_A0123456789abcdef0123456789abcdef012345678

例) APIトークンシークレット : 0123456789abcdef0123456789abcdef01234567

例) APIリクエストURL : regXX.smp.ne.jp

例) 連携先DB名 (タイトル) : mail08_aptmp002

※詳細は [こちら \[?\]](#) をご覧ください

※メールスタンド側の設定により失敗する場合がありますので、必ず動作テストを行ってからご利用ください

SPIRAL

[ユーザーズデスク](#) | [サポート](#) | [お知らせ](#) 32 | [管理](#) | [ご担当者様 様](#) ログアウト

アプリ

DB

Web

メール

開発

SPIRAL アプリセンター

トークン発行

タイトル/APIトークン/APIトークンシークレット

2件中 1 ~ 2件 50件

ID	タイトル	APIトークン(上) / APIトークンシークレット(下)	ステータス	APIタイプ制限	IPアドレス制限	編集
917	default2	00011 613b7	有効	制限しない	制限しない	⚙️

②で作成したトークンの[APIトークン]と[APIトークンシークレット]を、Ku-Chi-Koの案件に設定します。

3

アプリ	DB	Web	メール	開発	トークン発行	
スパイラルAPI						
<input type="text" value="タイトル/APIトークン/APIトークンシークレット"/> <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="ID降順"/>					2件中 1 ~ 2件 50件	
ID	タイトル	APIトークン(上) / APIトークンシークレット(下)	ステータス	APIタイプ制限	IPアドレス制限	編集
917	default2	00011 613b7	有効	制限しない	制限しない	設定 削除
785	default					設定 削除

SPIRAL管理画面にて、②で作成したトークンの設定画面を開きます。

APIトークン一覧 (default2) 一頁へ戻る

トップページ
セキュリティ

基本設定

タイトル: default2

APIトークン: 00011

APIトークンシークレット: 613b7

APIリクエスト先: reg

ステータス: 有効 変更

APIタイプ制限: 制限しない 変更

IPアドレス制限: 制限しない 変更

SPIRAL連携 [?]

APIトークン:

APIトークンシークレット:

APIリクエスト先:

連携先DB名(タイトル):

例) APIトークン: 12345ABcd_A0123456789abcdef0123456789abcdef012345678
 例) APIトークンシークレット: 0123456789abcdef0123456789abcdef01234567
 例) APIリクエスト先: regXX.smp.ne.jp
 例) 連携先DB名(タイトル): mailDB_aptmp002
 ※詳細は [こちら \[?\]](#) をご覧ください
 ※メールスタンド側の設定により失敗する場合がありますので、必ず動作テストを行ってからご利用ください

②で作成したトークンの[APIリクエスト先]を、Ku-Chi-Koの案件に設定します。

アプリ一覧

アプリ この文言をクリックします

メールマガジン (WEB登録/パスワード不要) タグ

メールマガジンアプリは、企業のマーケティングメールから公共性の高い学校や地域の防犯・防災メールまで様々な目的に合わせてご利用いただけます。
 このテンプレートには、WEB登録フォームと、パスワード不要でメールで認証する配信停止フォームが含まれています。

ショートカット 編集

メールマガジン配信 [メールマガ登録フォーム \(マルチデバイス対応\)](#) [メールマガ配信停止請求フォーム \(マルチデバイス対応\)](#)
[メールマガ登録フォーム \(PCデザイン\)](#) [メールマガ配信停止請求フォーム \(PCデザイン\)](#)

ドキュメント | 2017-12-07 03:14:56 | リポジトリはありません。 [作成](#)

全てのアプリ (3)

SPIRAL管理画面の[アプリ]をクリックし、①で作成したメルマガアプリのアプリ設定画面を開きます。

アプリ DB Web メール 開発

メールマガジン (WEB登録/パスワード不要)

メールマガジンDB[aptmp003]

この文言をクリックします

メールマガジンDB[aptmp003]

- メールマガジンサンプル[aptmp002]
- メルマガ配信停止フォーム (PCデザイン) [aptmp003]
- メルマガ配信停止請求フォーム (PCデザイン) [aptmp003]
- メルマガ登録フォーム (PCデザイン) [aptmp003]
- メルマガ配信停止フォーム (マルチデバイス対応) [aptmp003]
- メルマガ配信停止請求フォーム (マルチデバイス対応) [aptmp003]
- メルマガ登録フォーム (マルチデバイス対応) [aptmp003]
- area02_aptmp003
- area01_aptmp003

DB設定画面を開きます。

トップページ (メールマガジンDB[aptmp003])

基本設定

名前: メールマガジンDB[aptmp003]

タイトル: mailDB_aptmp003

タイプ: 通常 DB (normal)

レコード (使用 / 割当): 0 / 10

フィールド数: 7

更新日時 / 登録日時: 2017-12-07 03:14 / 2017-12-07 03:14

最終更新者: import

コメント

APIトークン: 00011

APIトークンシークレット: 613b7

APIリクエスト先: reg

連携先DB名(タイトル)

例) APIトークン: 12345ABCd_A0123456789abcdef0123456789abcdef012345678

例) APIトークンシークレット: 0123456789abcdef0123456789abcdef01234567

例) APIリクエスト先: regXX.smp.ne.jp

例) 連携先DB名(タイトル): mailDB_aptmp002

※詳細は、こちら [?] をご覧ください

※メールスタンド側の設定により失敗する場合がありますので、必ず動作テストを行ってからご利用ください

DBの[タイトル]を、Ku-Chi-Koの案件の[連携先DB名(タイトル)]に設定します。

[内容を確認する]をクリック⇒[この内容で登録する]をクリックして、SPIRAL連携の設定を登録します。

これで設定は完了です。この案件がオプトインされると、メールアドレスがSPIRALにも登録されます。

④登録されたメールアドレスのSPIRALでの確認方法



DB設定画面の[データ操作(DBオペレーション)]をクリックします。



検索条件を指定して、[検索]をクリックします。

メールマガジンDB[aptmp003] DBタイプ 通常 レコード数 (使用/割当) 1 / 10 フィールド数 7 テンプレート (テンプレートを適用しない) [編集]

検索条件 検索結果一覧 新規登録

検索条件 > 検索条件・表示フィールドの確認 [使い方を表示](#)

一覧表示	フィールド	検索条件
<input checked="" type="checkbox"/>	ID	未設定
<input type="checkbox"/>	登録元	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	登録日時	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	メールアドレス	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	ニックネーム	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	メールマガジン選択	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	配信エラーカウント	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	配信停止メール送信日時	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	認証キー	未設定

検索する条件	ソートの基準となるフィールド	ソート順
すべての条件を含む (AND結合)	ID	昇順

検索条件 検索結果一覧 新規登録

[検索する]をクリックします。

メールマガジンDB[aptmp003] DBタイプ 通常 レコード数 (使用/割当) 1 / 10 フィールド数 7 テンプレート (テンプレートを適用しない) [編集]

検索条件 検索結果一覧 新規登録

検索結果一覧 (検索条件・表示フィールドを確認) [使い方を表示](#)

検索結果のソート ID 昇順
※インデックス作成済みのフィールドのみ

1 - 1件 [合計: 1件] 表示件数 10

ID	登録日時	メールアドレス	ニックネーム	メールマガジン選択	配信エラーカウント	配信停止メール送信日時	認証キー
1	2017年12月7日 04時02分59秒	support@kuchiko.ne.jp					

チェック反転

選択レコードの操作 -- 検索結果全レコードの操作 --

検索条件 検索結果一覧 新規登録

登録されたメールアドレスの一覧が表示されます。

※メールアドレス以外の項目を連携させたい場合は、DBのフィールドを追加し、差替キーワードを設定することで、連携が行えます。

連携可能な項目は以下の通りです。

■連携項目

アプリテンプレート「メールマガジン (WEB登録/パスワード不要)」を設定した段階では、「メールアドレス」のみ連携可能です。

その後スパイラルの管理画面から該当DBに各項目を追加する事で、クチャコ側の各種項目を連携できます。

尚、スパイラルDB側のフィールドタイプは連携される項目ごとに適切なものを設定してください。

フィールドタイプ不一致の場合はエラーとなり登録できません。

当システム入力項目	スパイラル側差替キーワード
メールアドレス	email
お名前(姓)	family_name
お名前(名)	given_name
お名前(姓フリガナ)	family_name_kana
お名前(名フリガナ)	given_name_kana
郵便番号	zipcode
都道府県	prefecture
住所1	address1
住所2	address2
電話番号	tel
追加項目1~30	additional1 ~ 30